

VREEKER BEGRAAFPLAATSSERVICE

Met zorg betrokken

EEN DUURZAAM LAATSTE RUSTPLAATS VOOR EEN BLIJVEND AFSCHEID.

Innovatie op begraafplaatsen

2024-2025



**BETROKKEN
DUURZAAM
VERNIEUWEND**

EEN BLIK IN ONS BEDRIJF

Wij van Vreeker BV zijn een familie bedrijf opgericht in 1997. De verschillende componenten van de bedrijven versterken elkaar.

Sinds

1997

220+

begraafplaatsen


25+

jaar ervaring



INTRODUCTIE NAAR DUURZAAM HEID


Duurzaamheid is tegenwoordig essentieel in zowel het dagelijks leven als in het bedrijfsleven. Ook voor de uitvaartondernemers en de uitvaartbranche is het belangrijk om stappen te zetten naar een betere wereld, met de gedachte dat we deze planeet beter nalaten dan hoe we haar hebben aangetroffen of achtergelaten. Nu is de grote vraag nog welke stappen kunnen we zetten om een duurzamere wereld achter te laten? Wij van Vreeker Begraafplaatservice nemen jullie daarom mee in de duurzame wereld van de uitvaart.



Grafdelven



*Op en her
begravingen*



Grafkelders



Ruimingen



Renovatie



MILIEU BEHEERSBAAR VERANTWOORD AS VERSTROOIEN

Om respectvolle duurzaam verantwoorde wijze de as van gecremeerde overledenen uit te strooien bied het as-uitstrooimonument een passende manier om op respectvolle wijze as van dierbaren uit te strooien.

VERNIEUWDE ASVOORZIENING

De as uitstrooi monument heeft als functie om crematie as in uit te strooien. Onder het monument is een ronde kelder geplaatst waar de as in terecht komt na het uitstrooien. Omdat menselijke as vervuild is met stoffen die niet goed zijn voor ons milieu is dit uitstrooi monument uitgewerkt en ontwikkeld. Als er op een strooiveld frequent as wordt uit gestrooid is de grond na verloop van enkele jaren vervuild en dient dit bij herinrichting of bestemming verandering afgegraven te worden en gesaneerd. In deze as uitstrooikelder blijft de vervuilde plek duidelijk traceerbaar en doordat het opgesloten zit dus dan ook eenvoudig te reinigen.



VERNIEUWDE ASVOORZIENING



MATERIAAL EN WERKBAARHEID

Het as uitstrooi monument is rond en heeft een diameter van 200 cm. en is standaard 100 cm diep. De ronde kelder is van beton en de bovenste 20 cm is rondom afgewerkt met een Corten staal rand. Op de betonrand is een thermisch verzinkt draagrooster bevestigd met een maaswijdte van 5 x 5 cm. In het midden kan een monument of kunstwerk geplaatst worden met een afgebroken bovenkant. In dit monument of kunstwerk kan een zegwijze of dichtregel worden uitgehakt of ingestraald. Rondom het monument of kunstwerk, binnen de Corten staal rand wordt de kelder afgedekt met keien of grof grind op het rooster. Bovenop de afgebroken zuil wordt een vlamschaal geplaatst worden die wordt ontstoken als er as wordt uitgestrooid over en tussen de keien en het grove grind. Om het as uitstrooi monument een pad 80 cm. breed aanleggen gelijk aan de opbouw van het pad voor urnen graven.

SYMBOLIEK MONUMENT

- De ronde vorm van het uitstrooi monument symboliseert 'De cirkel is rond'.
- De afgebroken zuil staat symbool voor het afgebroken leven.
- De brandende vlam in de vlamschaal tijdens de uitstrooi ceremonie is een teken van verbondenheid met de overledene. Dat de persoon altijd in het hart blijft branden.
- Voor de gelovige mens is de vlam een teken van opstijgen en verbondenheid met de Schepper.
- De vlam staat voor het vuur van de liefde.



Rust



Herdenking



Vernieuwing



Duurzaam

MONUMENT VAN HERINNERING

- Er kan een herinnering border aangelegd worden met naamsteentjes, boomplakjes met de naam erop, of keitjes met naam erop
- Een herinnering zuil met naamplaatjes erop.
- Een herinnering boom geplaatst worden waar aan blaadjes met de naam erop.



URNENMUREN

We duiken dieper in de fascinerende wereld van urnenmuren, ook bekend als columbaria. Deze zijn zorgvuldig ontworpen constructies die dienen als permanente rustplaatsen voor urnen met de as van overledenen, en vormen een vitaal alternatief voor traditionele begravingen en het verstrooien van as. Urnenmuren zijn niet alleen een innovatieve oplossing voor het efficiënt gebruik van ruimte op begraafplaatsen, maar ze zijn ook een integraal onderdeel van de hedendaagse uitvaartcultuur. Ze bieden nabestaanden de mogelijkheid om hun dierbaren te gedenken op een diep persoonlijke en betekenisvolle wijze. In deze presentatie zullen we de verschillende ontwerpen, materialen, en locaties van urnenmuren verkennen. We gaan ook in op de emotionele en culturele waarde die deze gedenkplaatsen vertegenwoordigen voor families en gemeenschappen, en hoe ze bijdragen aan het rouwproces.



IN DE **STIJL** VAN DE **BEGRAAFPLAATS**

Bij de begraafplaatsdienst streven we ernaar om de authenticiteit van de begraafplaats te behouden en te laten zien op herdenkingsplaatsen, omdat dit vaak symbolisch is voor de mensen en hun levenservaringen. Samen met de gemeentelijke beheerder zoeken we naar een uniek ontwerp.

We willen ervoor zorgen dat de begraafplaats een plek blijft die respectvol en vredig is, waar nabestaanden troost kunnen vinden en hun geliefden kunnen eren. Door samen te werken met de gemeentelijke beheerder, kunnen we een ontwerp creëren dat zowel de geschiedenis van de begraafplaats respecteert als een gevoel van verbondenheid en rust biedt aan de bezoekers. Het is onze missie om een omgeving te creëren die het leven en de herinneringen van degenen die ons ontvallen zijn, op een mooie en betekenisvolle manier weerspiegelt.




PROCES **BOUW EN ONTWERP**

De begraafplaats is een plek van rust en emotie, daarom is het van belang dat de nabestaanden centraal staan in het gehele proces.




Vooroverleg



Ontwerp



Planning



Uitvoering

ONZE PROJECTEN



GRAFKELDER

Deze grafkelder bestaat uit een vaste bak, eventueel meerdere kelderringen en een deksel. De bodem en onderste laag bestaan uit een deel. Per grafruimte wordt een grafslede van gerecycled pvc geplaatst. Hierdoor kan de ruiming gemakkelijk en hygiënisch worden uitgevoerd.


Alle grafkelders kunnen optioneel van binnen worden gewit of betegeld. Onder in de kelder kan wit carrara grind en balkjes, waarop de kelder rust, worden aangebracht.

- **Gewicht kelderring met vaste bodem: 1580 kg**
- **Gewicht kelderring: 1015 kg**
- **Gewicht deksel: 450 kg**

GRAFSLEDES

Een mausoleum met grafkisten is vaak een populaire keuze op algemene begraafplaatsen en kan ook worden gebruikt voor kortere grafperiodes. Dit type mausoleum biedt ruimte voor één tot vier personen.

Wat dit graf onderscheidt, is de kunststofbak die aan elke grafruimte is toegevoegd, waardoor het eenvoudiger is om het graf na de grafrust te ruimen. Vanwege het gemak van het ruimen wordt dit type grafkelder met grafsleden vaak gekozen voor algemeen begraven.



PROCES GRAFKELDERS

De installatie van grafkelders is een mooi en bijzonder proces waarbij een goede voorbereiding essentieel is. Het is van groot belang om nauwkeurig te werk te gaan om schade aan het graf en de kelder te voorkomen.



Voorbereiding



Uitgraven



Uitvlakken



Hijsen



Basis maken



Eerste laag kitten



Grafkelder



Dichtplaat

VERZAMELGRAVEN

We duiken in de wereld van verzamelgraven, de laatste rustplekken voor menselijke beenderen die zijn verplaatst om plaats te maken voor nieuwe graven. Deze graven vormen een essentieel onderdeel van het beheer van begraafplaatsen, waarbij ze ruimte efficiënt gebruiken en tegelijkertijd respect tonen voor de overledenen. Verzamelgraven bieden een venster op hoe verschillende culturen omgaan met leven, dood, en de cyclus van herinnering. We verkennen de ontwikkeling, betekenis en rituelen van verzamelgraven, en hun rol in het eren van voorouders en het beheren van begraafplaatsruimte. Dit segment belicht de balans tussen cultureel erfgoed en praktische noodzaak in begraafplaatsbeheer, en nodigt uit tot nadenken over onze eigen benaderingen van herdenking en respect voor degenen die ons zijn voorgedaan.



PROCES

Het plaatsen van een verzamelgraf omvat het graven van een diepe kuil op een afgezonderde plek van de begraafplaats, het respectvol overbrengen van menselijke beenderen uit oudere graven naar deze kuil, en het ceremonieel bedekken van de beenderen met aarde of kalk. Dit proces wordt afgerond met het markeren van de put, alles uitgevoerd met diep respect voor de overledenen.





MOLLEN BESTRIJDING

NATUURLIJKE BESTRIJDING

molmolmolmolmolmolmolmolmolmol

Problematiek

De mol zorgt voor veel plekken ook voor problematiek. zo worden gezonnen vernield en ook de paden onveilig gemaakt. De mol is een lastig diertje die in de winter dieper de grond in gaat opzoek naar warmte en in de zomer steeds vaker naar bovenkomt. De mol is een lastig diertje om te vangen.

Schade

Onveilig


Vervelend

INFORMATIE OVER DE MOL



Reuk vermogen

De mol is zo goed als blind en moet het dus hebben van zijn uitmuntende reukvermogen. Dit reukvermogen is zijn sterkte punt maar dient ook als een kans voor verjaging




Tunnels


De tunnels van de Mol dienen als beluchting voor de grond en daarmee is de mol een belangrijk onderdeel voor de bodem. Maar dit geeft ook een kans om de mol te behandelen via de tunnels.



HOE WERKT HET?



Een groot probleem dat we ondervinden, is het feit dat mollen gaten maken in onze paden. Om dit probleem op te lossen, hebben we besloten sleuven te maken langs de zijkant van de paden. We zullen deze sleuven vullen met een ondergrondse druppelslang om knoflook extract doorheen te laten lopen. Dit zal ervoor zorgen dat de mollen op afstand blijven.



Een IBC-container gevuld met knoflookextract kan via een pomp en verdeler vier groepen aansturen die de grond injecteren met het extract. Door de geur van het extract hoeft de pomp niet continu te worden ingeschakeld.

Knoflook



Hemelwater Tappunten

Het installeren van losstaande watertappunten op begraafplaatsen kan helpen bij het verduurzamen en vereenvoudigen van de watervoorziening op deze locaties.




Groen en bloemen

Op begraafplaatsen is veel groen aanwezig en vaak ook losstaande bloemen of planten bij de graven. Deze planten en bloemen hebben allemaal water nodig voor het groeiproces. Daarom zorgt de begraafplaats voor een watertappunt op de begraafplaats. Dit wordt op meerdere plekken gedaan.

“ Een begraafplaats, met zijn bloemen en planten, is een tuin van herinneringen, waar elke bloem een echo is van een verloren stem en elke plant een teken van voortdurende liefde

OPLOSSING VOOR GECENTRALISEERD WATERGEBRUIK

Water oogsten van een deel van
het pad op de begraafplaats.



Oogsten



Ondergronds het water bewaren
in een ondergrondse tank.



Bewaren



Water via leidingen en pompen
sturen naar verschillende of 1
watertappunt.




Gebruiken





OPBOUW VAN DE PADEN.

Bij het oogsten van water komt nieuwe technologie om de hoek kijken. In dit geval worden paden gebruikt als oogstplek voor water. Het water wordt opgevangen door een dichte ondergrond en grind er bovenop te plaatsen. Hierdoor kan het water gemakkelijk worden opgevangen en via een overstort naar een tank worden geleid.



DE WEG VAN HET WATER

De waterweg is vrij simpel. Het water valt op het pad en sijpelt langzaam door in de kleine berging onder het pad. Vervolgens stroomt het water over naar een tank die is uitgerust met een pomp om het water naar de kraanwaterpunten te transporteren.





MLVW

SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST

ENERGIE BEHEER OP BEGRAAFPLAATSEN

EEN VIRTUELE AANSLUITING
MET DE

POWERBOX




Peakshaving



Monitoring



Handelen op de
beurs



Vergroten van uw
aansluiting





BETROKKEN DUURZAAM VERNIEUWEND

ADRES: DE HOUT 47A, 1607 HB HEM

TELEFOON: 0228 544 484

MAIL: INFO@VREEKERBV.NL

PROVINCIE: NOORD-HOLLAND

